


## Uponor Ecoflex T-izolacijski set 250/200/175/140

1121805

- T izolacijski set za priključitev cevi preko zunanje plašča cevi
- ABS ohišje (dve polovički) z izolacijo in redukcijami
- transportna obremenitev 60 ton (za dimenzijo 250: 40 ton)



### Splošno Uponor Ecoflex T-izolacijski set

#### Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

#### Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex T-izolacijski set 250/200/175/140

1121805



### Measurements

Notranji_premer_di1	250
Notranji_premer_di2	200
Notranji_premer_di3	175/140
LENGTH_L	780
Dolžina (l1)	575
Dolžina (l2)	535
Dolžina (l3)	575

### Product code

Item no EAN	6414905663583
Item no GF	35001121805
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

### Dimenzije

Višina enote artikla	320
Postavka Dolžina enote	1150
Teža enote artikla	13,8
Širina enote artikla	780
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905666096
Embalaža GTIN PL4	06414900416238
Višina embalaže PL1	327
Višina embalaže PL4	1125
Dolžina embalaže PL1	1174

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	3
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,306350604
Embalaža Volumen PL4	1,08
Teža embalaže PL1	15
Teža embalaže PL4	69
Širina embalaže PL1	798
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)