Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex reducirni obroč 250/175

1121809

- za premostitev različnih premerov zunanjih zaščitnih cevi v izolacijskem setu



Splošno GF Uponor Ecoflex reducirni obroč

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex reducirni obroč 250/175

1121809



Measurements

Notranji_premer_di	175
LENGTH_L	70
Zunanji premer_do	275

Product code

Item no EAN	6414905663576
Item no GF	35001121809
Item no GTIN	06414905663576
Item no LVI	3010146
Item no NRF	8360568
Item no RSK	2282776
Item no VVS	087279247

Dimenzije

Višina enote artikla	275
Postavka Dolžina enote	70
Teža enote artikla	0,08
Širina enote artikla	138
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905666126
Višina embalaže PL1	280
Dolžina embalaže PL1	70
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,002744
Teža embalaže PL1	0,09

Širina embalaže PL1	140

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+