
Podatki o izdelku



GF Uponor Tacker transparentna folija 0,2mm 100x1,03m

1122372

- PE-folija za vgradnjo na vrh obstoječe toplotne izolacije
- transparentna
- z natisnjeno mrežo 100x100mm



Splošno GF Uponor Tacker transparentna folija

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TACKER je sestavljen iz na pretrge odporne tkane folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

GF Uponor Tacker transparentna folija 0,2mm 100x1,03m

1122372



Product code

Item no EAN	6414905666164
Item no GF	35001122372
Item no GTIN	06414905666164

Dimenzije

Višina enote artikla	1
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,19
Širina enote artikla	1030
Item_UOM	m²

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905666171
Embalaža GTIN PL4	06414905666188
Višina embalaže PL1	120
Višina embalaže PL4	1450
Dolžina embalaže PL1	1038
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	103
Količina pakiranja PL4	2884
Vrsta embalaže PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0149472
Embalaža Volumen PL4	1,392
Teža embalaže PL1	19,67
Teža embalaže PL4	556
Širina embalaže PL1	120

Širina embalaže PL4	800

Measurements

Debelina stene_s	0,2
Z Meritev b	1030

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+