
Podatki o izdelku



GF Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, enojna 20

1135503

- enostavno odpiranje z izvijačem
- možna serijska povezava sponk
- pritrjevanje na tla z vijaki premera maks. 5mm



Splošno GF Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, enojna

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, enojna 20

1135503



Measurements

Notranji_premer_di	20
LENGTH_L	46
Z Meritev b	18
Z Mera h	59

Product code

Item no EAN	6414900368162
Item no GF	35001135503
Item no GTIN	06414900368162

Dimenzije

Višina enote artikla	18
Postavka Dolžina enote	46
Teža enote artikla	0,008
Širina enote artikla	35
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900423359
Embalaža GTIN PL3	06414900423496
Embalaža GTIN PL4	06414900325721
Višina embalaže PL1	105
Višina embalaže PL3	360
Višina embalaže PL4	1819
Dolžina embalaže PL1	150
Dolžina embalaže PL3	485
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50

Količina pakiranja PL3	900
Količina pakiranja PL4	18000
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0023625
Embalaža Volumen PL3	0,058491
Embalaža Volumen PL4	1,74624
Teža embalaže PL1	0,5
Teža embalaže PL3	9,46
Teža embalaže PL4	214,2
Širina embalaže PL1	150
Širina embalaže PL3	335
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+