
Podatki o izdelku




GF Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, dvojna 16

1135508

- enostavno odpiranje z izvijačem
- možna serijska povezava sponk
- pritrjevanje na tla z vijaki premera maks. 5mm





Splošno GF Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, dvojna

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati


Na primer:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, dvojna 16

1135508





Measurements

Središče razdalje središče	34
Notranji_premer_di	16
LENGTH_L	72
Z Meritev b	18
Z Mera h	47

Product code

Item no EAN	6414900368216
Item no GTIN	06414900368216

Dimenzije

Višina enote artikla	18
Postavka Dolžina enote	73
Teža enote artikla	0,013
Širina enote artikla	47
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900423403
Embalaža GTIN PL3	06414900423557
Embalaža GTIN PL4	06414900370653
Višina embalaže PL1	105
Višina embalaže PL3	410
Višina embalaže PL4	1960
Dolžina embalaže PL1	150
Dolžina embalaže PL3	485
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	40

Količina pakiranja PL3	720
Količina pakiranja PL4	17280
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0023625
Embalaža Volumen PL3	0,06064925
Embalaža Volumen PL4	1,8816
Teža embalaže PL1	0,62
Teža embalaže PL3	11,65
Teža embalaže PL4	304,6
Širina embalaže PL1	150
Širina embalaže PL3	305
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+