


## Uponor Fluvia varnostni komplet 3bar

1136377

- z manometrom, varnostnim ventilom in samodejnim odzračevalnim ventilom
- za montažo na steno
- material: jeklo, prašno barvano, rdeče barve



### Splošno Uponor Fluvia varnostni komplet

#### Specifikacije


- pred-sestavljena črpalčna grupa
- Fluvia Move črpalčna grupa z Uponor Smatrix Move regulatorjem za krmiljenje temperature dovoda
- Fluvia T z nosilcem z možnostjo vgradnje z desne ali leve strani

#### Uporaba

- Maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C
- Maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55-60°C

## Uponor Fluvia varnostni komplet 3bar

1136377



### Measurements

Cilindrični_navoj_G	3/4
LENGTH_L	157
Z Meritev b	90
Z Mera h	115

### Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414900425605
Item no GTIN	06414900425605

### Dimenzije

Višina enote artikla	145
Postavka Dolžina enote	255
Teža enote artikla	1,1
Širina enote artikla	60
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900485166
Embalaža GTIN PL4	06414900380379
Višina embalaže PL1	75
Višina embalaže PL4	1450
Dolžina embalaže PL1	265
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	315
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,003279375

Embalaža Volumen PL4	1,392
Teža embalaže PL1	1,2
Teža embalaže PL4	404
Širina embalaže PL1	165
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)