

Uponor Aqua Ambient talni sifon c standard FI 50

1136458

- priključek na kanalizacijske cevi DN 50 ali DN 110
- pretok: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- material rešetke: nerjaveče jeklo
- material ohišja: polipropilen

Splošno Uponor Aqua Ambient talni sifon c standard

Specifikacije

- Sodobna zasnova in elegantna oblika v različnih velikostih: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Širok tesnilni rob (30 mm) zagotavlja tesno spajanje s konstrukcijo tal
- Nastavljiva višina in fiksne noge za vgradnjo v vse vrste talnih konstrukcij
- Enostavna namestitev zaradi popolnosti izdelka in njegove združljivosti s sistemom odvajanja odpadne vode (dimenzije cevi za odvajanje odpadne vode)

Uporaba

- Hišni kanalizacijski sistemi

Certifikat

- Tehnična ocena v skladu z EN 1253

Uponor Aqua Ambient talni sifon c standard FI 50

1136458

Product code

Item no EAN	6414900483551
Item no GF	35001136458
Item no GTIN	06414900483551

Dimenzije

Višina enote artikla	148,5
Postavka Dolžina enote	210
Teža enote artikla	0,35
Širina enote artikla	210
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	107
Zunanji premer_do	210
Zunanji premer_do1	50
Z Mera h	123,5
Z Mera h1	83,4
Z Mera h2	40,1
Z	100

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900369459
Embalaža GTIN PL4	06414900370097
Višina embalaže PL1	155
Višina embalaže PL4	1940
Dolžina embalaže PL1	230
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	180
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00802125
Embalaža Volumen PL4	1,8624
Teža embalaže PL1	0,52
Teža embalaže PL4	118,6

Širina embalaže PL1	225
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si