

Uponor Aqua Ambient pretočni talni sifon super/spot FI 50

1136466

- priključek na kanalizacijske cevi DN 50
- pretok: 0,4 l/s
- za nizke višine tal
- material rešetke: nerjaveče jeklo
- material ohišja: polipropilen

Splošno Uponor Aqua Ambient pretočni talni sifon super/spot

Specifikacije

- Sodobna zasnova in elegantna oblika v različnih velikostih: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Širok tesnilni rob (30 mm) zagotavlja tesno spajanje s konstrukcijo tal
- Nastavljiva višina in fiksne noge za vgradnjo v vse vrste talnih konstrukcij
- Enostavna namestitev zaradi popolnosti izdelka in njegove združljivosti s sistemom odvajanja odpadne vode (dimenzije cevi za odvajanje odpadne vode)

Uporaba

- Hišni kanalizacijski sistemi

Certifikat

- Tehnična ocena v skladu z EN 1253

Uponor Aqua Ambient pretočni talni sifon super/spot FI 50

1136466

Measurements

Notranji_premer_di1	45,7
Dolžina (l1)	120
Zunanji_premer_do	220
Zunanji_premer_do1	50
Z Mera h	55
Z Mera h1	38
Z Mera h2	38

Product code

Item no EAN	6414900483650
Item no GF	35001136466
Item no GTIN	06414900483650

Dimenzije

Višina enote artikla	80
Postavka Dolžina enote	220
Teža enote artikla	0,4
Širina enote artikla	220
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900369398
Embalaža GTIN PL4	06414900370141
Višina embalaže PL1	90
Višina embalaže PL4	1940
Dolžina embalaže PL1	230
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	300
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,004761
Embalaža Volumen PL4	1,8624
Teža embalaže PL1	0,56
Teža embalaže PL4	178

Širina embalaže PL1	230
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si