


Uponor Base krmilnik O/H s črpalčnim modulom X-80 10x 230V

1138350

- Krmilnik s funkcijo avtomatskega balansiranja za standardno 230V ožičenje
- podpira do 10 termostatov (230V)
- podpira do 12 termopogonov (230V), ki jih je mogoče popolnoma prosto dodeljevati termostatom
- neslišno preklapljanje termopogona
- podpira uporabo za ogrevanje in hlajenje
- avtomatsko balansiranje pri ogrevanju optimizira porabo energije in udobje
- stikalo za omogočanje/onemogočanje funkcije avtomatskega balansiranja
- rele črpalke in kotla
- časovno omejen by-pass z avtomatskim balansiranjem
- vhodi: preklap ogrevanje/hlajenje, kondenzacija, preklap dan/noč
- 4-žilni kabel za povezavo termostatov
- deluje s termostatom s 3-žilnim kablom (2-žici za napajanje 230V, 1 žica 230V za komunikacijo/zahtevo) in termostatom s 4-žilnim kablom za polno funkcionalnost (signal za dan/noč)
- priključne sponke za termostat/termopogon: 0,13 ... 1,5 mm²
- zaščita pred preobremenitvijo
- razred zaščite: IP20

- Opomba: za hlajenje se priporoča vgradnja kondenzacijskega seta S-80

- Sestoji iz:
 - Uponor Base krmilnika X-80
 - brez napajalnega kabla
 - montažnega materiala, DIN letev vključena



Splošno Uponor Base krmilnik O/H s črpalčnim modulom X-80

Specifikacije

- standardno 230V ožičenje
- običajna metoda ožičenja in krmilne logike
- enostavna integracija na standardno časovno krmiljenje on/off
- opcijsko: črpalčni modul

Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE

Uponor Base krmilnik O/H s črpalčnim modulom X-80 10x 230V

1138350

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900371087
Item no GF	35001138350
Item no GTIN	06414900371087
Item no LVI	2022278

Dimenzije

Višina enote artikla	56
Postavka Dolžina enote	365
Teža enote artikla	0,586
Širina enote artikla	90
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	365
Z Mera h	56
Z Meritev w	90

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900380300
Embalaža GTIN PL2	06414900383882
Embalaža GTIN PL4	06414900383943
Višina embalaže PL1	63
Višina embalaže PL2	200
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	399
Dolžina embalaže PL2	400
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL2	6
Količina pakiranja PL4	192
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00351918
Embalaža Volumen PL2	0,024
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,847
Teža embalaže PL2	5,585
Teža embalaže PL4	203,720
Širina embalaže PL1	140
Širina embalaže PL2	300
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si