
Podatki o izdelku



GF Uponor Siccus robni trak 1000x45x15

1139794

- trak iz sintetičnih vlaken 1.000x45x15mm
- obvezna uporaba ob stenah in vratnih odprtinah pri vgradnji Siccus Mini s talnimi oblogami iz keramičnih ploščic in naravnega kamna



Splošno GF Uponor Siccus robni trak

Specifikacije

- Uponor Siccus Mini je suhomontažni sistem talnega ogrevanja nizke vgradne višine, s tovarniško opremljenim slojem za oddajanje toplote izdelanim iz aluminija; v skladu s standardom EN 1264; oblika B
- plošče izdelane iz XPS 400 z razmakom med cevmi 100mm
- za vgradnjo Uponor Comfort Pipe cevi 9,9mm

Uporaba


- sevalno talno ogrevanje in hlajenje za suho gradnjo
- Neposredna vgradnja v tla

Certifikat

- DINCERTCO 7F515-F (laminat, leseni parket)
- DINCERTCO 7F514-F (keramične ploščice, naravni kamen)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm mavčna plošča z vinilom ali preprogo)

GF Uponor Siccus robni trak 1000x45x15

1139794



Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

Dimenzije

Višina enote artikla	15
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,54
Širina enote artikla	45
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	1000
Dolžina	1
Z Meritev b	45
Z Mera h	15

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900380706
Embalaža GTIN PL4	06414900380737
Višina embalaže PL1	158
Višina embalaže PL4	920
Dolžina embalaže PL1	1006
Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP

Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL4	800
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00715266
Embalaža Volumen PL4	0,8832
Teža embalaže PL1	5,6
Teža embalaže PL4	463
Širina embalaže PL1	45
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+