


## Uponor Tacker pritrdilec cevi kratki 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

- Tacker pritrdilec cevi
- za uporabo skupaj z Uponor Tacker orodjem za vgradnjo pritrdilcev



### Splošno Uponor Tacker pritrdilec cevi kratki 300 pcs

#### Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TACKER je sestavljen iz na pretrge odporne tkane folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

#### Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

#### Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker pritrdilec cevi kratki 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123



### Measurements

Notranji_premer_di	20
Z Meritev b	36
Z Mera h	36

### Product code

Item no EAN	6414900438001
Item no GTIN	06414900438001
Item no LVI	2022287
Item no NRF	8361351

### Dimenzije

Višina enote artikla	165
Postavka Dolžina enote	195
Teža enote artikla	0,4
Širina enote artikla	85
Item_UOM	set

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900438018
Embalaža GTIN PL3	06414900438025
Embalaža GTIN PL4	06414900438032
Višina embalaže PL1	165
Višina embalaže PL3	355
Višina embalaže PL4	2000
Dolžina embalaže PL1	195
Dolžina embalaže PL3	420
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	28
Količina pakiranja PL4	560

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0032175
Embalaža Volumen PL3	0,093933
Embalaža Volumen PL4	1,92
Teža embalaže PL1	0,5
Teža embalaže PL3	14,1
Teža embalaže PL4	307
Širina embalaže PL1	100
Širina embalaže PL3	630
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)