


Uponor Tacker pritrdilec cevi dolgi set = 250pce 14-20mm h=50mm

1140124

- Tacker pritrdilec cevi
- za uporabo skupaj z Uponor Tacker orodjem za vgradnjo pritrdilcev



Splošno Uponor Tacker pritrdilec cevi dolgi set = 250pce

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TACKER je sestavljen iz na pretrge odporne tkane folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker pritrdilec cevi dolgi set = 250pce 14-20mm h=50mm

1140124



Measurements

Notranji_premer_di	19
Z Meritev b	37
Z Mera h	52

Product code

Item no EAN	6414900438049
Item no GF	35001140124
Item no GTIN	06414900438049
Item no LVI	2022289
Item no NRF	8361353
Item no RSK	2993024

Dimenzije

Višina enote artikla	115
Postavka Dolžina enote	156
Teža enote artikla	0,5
Širina enote artikla	173
Item_UOM	set

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900438056
Embalaža GTIN PL3	06414900438063
Embalaža GTIN PL4	06414900438070
Višina embalaže PL1	115
Višina embalaže PL3	375
Višina embalaže PL4	1995
Dolžina embalaže PL1	156
Dolžina embalaže PL3	810
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	500
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00310362
Embalaža Volumen PL3	0,07138125
Embalaža Volumen PL4	1,9152
Teža embalaže PL1	0,55
Teža embalaže PL3	10,6
Teža embalaže PL4	276
Širina embalaže PL1	173
Širina embalaže PL3	235
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si