


Uponor Tacker pritrdilec cevi standardni set = 1000pce 14-20mm h=40mm

1140159

- Tacker pritrdilec cevi
- za uporabo skupaj z Uponor Tacker orodjem za vgradnjo pritrdilcev



Splošno Uponor Tacker pritrdilec cevi standardni set = 1000pce

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TACKER je sestavljen iz na pretrge odporne tkane folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

Uporaba

- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker pritrdilec cevi standardni set = 1000pce 14-20mm h=40mm

1140159



Measurements

Notranji_premer_di	19
Z Meritev b	38
Z Mera h	40

Product code

Item no EAN	6414900438414
Item no GF	35001140159
Item no GTIN	06414900438414
Item no LVI	2022288
Item no NRF	8361352
Item no RSK	2993023

Dimenzije

Višina enote artikla	148
Postavka Dolžina enote	315
Teža enote artikla	1,8
Širina enote artikla	200
Item_UOM	set

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900438421
Embalaža GTIN PL3	06414900438438
Embalaža GTIN PL4	06414900438445
Višina embalaže PL1	150
Višina embalaže PL3	663
Višina embalaže PL4	1455
Dolžina embalaže PL1	315
Dolžina embalaže PL3	405
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL3	8
Količina pakiranja PL4	96
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00945
Embalaža Volumen PL3	0,10472085
Embalaža Volumen PL4	1,3968
Teža embalaže PL1	1,9
Teža embalaže PL3	15,3
Teža embalaže PL4	208,6
Širina embalaže PL1	200
Širina embalaže PL3	390
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si