
Podatki o izdelku




GF Uponor Vario S razdelilec 12xG3/4 Euro - G1

1140843

- dovodni del opremljen z merilci pretoka, ki služijo za uravnoteženje in zapiranje pretoka, s spominskim obročem
- povratni del opremljen z ventili, ki služijo za zapiranje pretoka, z ročkami





Splošno GF Uponor Vario S razdelilec

Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priklop z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm


Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

GF Uponor Vario S razdelilec 12xG3/4 Euro - G1

1140843





Status

Item Available From date	2024-09-02

Product code

Item no EAN	6414900440509
Item no GF	35001140843
Item no GTIN	06414900440509
Item no LVI	2022300
Item no NRF	8361371
Item no VVS	8361371

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	710
Teža enote artikla	7
Širina enote artikla	235
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	714
Dolžina (l1)	77
Dolžina (l2)	87
Z Meritev b	50
Z Mera b1	217
Z Mera h	73
Z Mera h1	30
Z Mera h2	50
Z Meritev k	635
Z Meritev k1	336

Z Meritev w	357

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900500821
Embalaža GTIN PL4	06414900322980
Višina embalaže PL1	47
Višina embalaže PL4	996
Dolžina embalaže PL1	767
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	54
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,011463582
Embalaža Volumen PL4	0,95616
Teža embalaže PL1	7,1
Teža embalaže PL4	408,4
Širina embalaže PL1	318
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+