


Uponor Vario S razdelilec FM 14xG3/4 Euro - G1

1140845

- dovodni del opremljen z merilci pretoka, ki služijo za uravnoteženje in zapiranje pretoka, s spominskim obročem
- povratni del opremljen z ventili, ki služijo za zapiranje pretoka, z ročkami



Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

Specifikacije



- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključ z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S razdelilec FM 14xG3/4 Euro - G1

1140845



Status

Item Available From date 2024-09-02

Until stocks last Do porabe zalog

Product code

Item no EAN 6414900440523

Item no GF 35001140845

Item no GTIN 06414900440523

Dimenzije

Višina enote artikla 40

Postavka Dolžina enote 810

Teža enote artikla 8

Širina enote artikla 235

Item_UOM kos

Measurements

LENGTH_L 814

Dolžina (l1) 77

Dolžina (l2) 87

Z Meritev b 50

Z Mera b1 217

Z Mera h 73

Z Mera h1 30

Z Mera h2 50

Z Meritev k 735

Z Meritev k1 336

Z Meritev w 357

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900500845

Embalaža GTIN PL4 06414900501330

Višina embalaže PL1	47
Višina embalaže PL4	996
Dolžina embalaže PL1	967
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	36
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,014452782
Embalaža Volumen PL4	0,95616
Teža embalaže PL1	8,2
Teža embalaže PL4	320
Širina embalaže PL1	318
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si