



Uponor Vario S razdelilec FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847

- dovodni del opremljen z merilci pretoka, ki služijo za uravnoteženje in zapiranje pretoka, s spominskim obročem
- povratni del opremljen z ventili, ki služijo za zapiranje pretoka, z ročkami



Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

Specifikacije



- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključek z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S razdelilec FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847



Status

Item Available From date

2024-09-02

Product code

Item no EAN

6414900440547

Item no GF

35001140847

Item no GTIN

06414900440547

Dimenzije

Višina enote artikla

40

Postavka Dolžina enote

910

Teža enote artikla

9

Širina enote artikla

235

Item_UOM

kos

Measurements

LENGTH_L

914

Dolžina (l1)

77

Dolžina (l2)

87

Z Meritev b

50

Z Mera b1

217

Z Mera h

73

Z Mera h1

30

Z Mera h2

50

Z Meritev k

835

Z Meritev k1

336

Z Meritev w

357

Packaging

Embalaža GTIN PL1

06414900500869

Embalaža GTIN PL4

06414900501354

Višina embalaže PL1

47

Višina embalaže PL4	996
Dolžina embalaže PL1	967
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	36
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,014452782
Embalaža Volumen PL4	0,95616
Teža embalaže PL1	9,2
Teža embalaže PL4	356
Širina embalaže PL1	318
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si