
Podatki o izdelku



GF Uponor Wipex Komplet O-tesnila 25-110mm

1142341

- Komplet nadomestnih delov
- Tesnilni obročki za priključke Wipex PN 10 25–110 mm



Splošno GF Uponor Wipex Komplet O-tesnila

Specifikacije

- Wipex fitingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fitingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fitingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Wipex Komplet O-tesnila 25-110mm

1142341



Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414900442237
Item no GF	35001142341
Item no GTIN	06414900442237

Dimenzije

Višina enote artikla	10
Postavka Dolžina enote	100
Teža enote artikla	0,08
Širina enote artikla	100
Item_UOM	set

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900504805
Višina embalaže PL1	10
Dolžina embalaže PL1	120
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Embalaža Volumen PL1	0,000144
Teža embalaže PL1	0,09
Širina embalaže PL1	120

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+