

## Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

**1144106**

- izmeri in prikaže temperaturo in relativno vlažnost v prostoru
- združljiv s priključnimi moduli Smatrix Wave Pulse (X-265) in Smatrix Wave (X-165)
- barva: bela RAL9016
  
- Funkcije:
  - kapacitivne tipke na sprednji strani
  - prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu
  - prikaz omejitve relativne vlage (RH)
  - prikaz ekonomičnega/komfortnega načina delovanja
  - možnost spremembe ekonomičnega načina delovanja
  - funkcija ročnega preklopa med ogrevanjem/hlajenjem
  - omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej)
  - prikazuje stopinje Celzija ali Fahrenheita
  - prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita
  - možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO)
  - prikaz izpraznjenosti baterije
  - kalibracija temperature
  - možnost priklopa različnih vrst tipal (talno, zunanje ali oddaljeno)
  
- Sestoji iz:
  - Uponor Smatrix Wave termostata D+RH T-267 Bus
  - 2x AAA baterij
  - nosilca termostata
  - montažnega materiala
  - montažnega materiala



## Splošno Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

### Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

#### Smatrix Wave Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

### Uporaba

- brezžična regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

1144106

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

**Product code**

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

**Dimenzije**

Višina enote artikla	21
Postavka Dolžina enote	86
Teža enote artikla	0,087
Širina enote artikla	86
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414900508797
Embalaža GTIN PL3	06414900447447
Embalaža GTIN PL4	06414900447478
Višina embalaže PL1	40
Višina embalaže PL3	300
Višina embalaže PL4	1050
Dolžina embalaže PL1	100
Dolžina embalaže PL3	400
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	75

Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00036
Embalaža Volumen PL3	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,008
Teža embalaže PL1	0,139
Teža embalaže PL3	11,02
Teža embalaže PL4	284
Širina embalaže PL1	90
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)