
Podatki o izdelku



GF Uponor Q&E spojka zunanji navoj 16-G1/2"

1145646

- Izdelano iz DR-medenine (brez svinca)
- Pakiranje v kartonski škatli



Splošno GF Uponor Q&E spojka zunanji navoj

Specifikacije


- Q&E fitingi in obročki za Uponor PE-Xa cevi
- kovinski fitingi so izdelani iz visoko kakovostne medenine
- plastični fitingi so izdelani iz polivinilsulfona
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače

Uporaba

Če ni drugače omenjeno:
- zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E spojka zunanji navoj 16-G1/2"

1145646



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1/2
LENGTH_L	36
Dolžina (l1)	10
Dolžina (l2)	18
z1	8

Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900390842
Item no GF	35001145646
Item no GTIN	06414900390842

Dimenzije

Višina enote artikla	38
Postavka Dolžina enote	25
Teža enote artikla	0,038
Širina enote artikla	25
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900445337
Embalaža GTIN PL3	06414900447553
Embalaža GTIN PL4	06414900447201
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL3	95
Višina embalaže PL4	806
Dolžina embalaže PL1	167

Dolžina embalaže PL3	277
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	25
Količina pakiranja PL3	100
Količina pakiranja PL4	9600
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000995821
Embalaža Volumen PL3	0,004710385
Embalaža Volumen PL4	0,77376
Teža embalaže PL1	0,99
Teža embalaže PL3	4,05
Teža embalaže PL4	414
Širina embalaže PL1	67
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+