

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 32x3000mm

**1146567**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 32x3000mm

1146567

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652114156
Item no GF	4604003200621
Item no GTIN	08698652114156
Item no NOBB	60823801
Item no NRF	1486132
Item no RSK	2749173

**Dimenzije**

Višina enote artikla	32
Postavka Dolžina enote	3000
Teža enote artikla	0,685
Širina enote artikla	32
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414900601337
Embalaža GTIN PL4	06414900614146
Višina embalaže PL1	32
Višina embalaže PL4	527
Dolžina embalaže PL1	3000
Dolžina embalaže PL4	3092
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	250
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,003072
Embalaža Volumen PL4	1,7924324

Teža embalaže PL1	0,685
Teža embalaže PL4	187,25
Širina embalaže PL1	32
Širina embalaže PL4	1100

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)