


GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 40x150mm

1146568

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 40x150mm

1146568

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652117812
Item no GF	4604004000121
Item no GTIN	08698652117812
Item no NOBB	60823802
Item no NRF	1486133
Item no RSK	2749174

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	150
Teža enote artikla	0,073
Širina enote artikla	40
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	150
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	1,8

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900554961
Embalaža GTIN PL2	06414900565677
Embalaža GTIN PL4	06414900565684
Višina embalaže PL1	40
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	150
Dolžina embalaže PL2	800

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	300
Količina pakiranja PL4	1200
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00024
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,073
Teža embalaže PL2	23,46
Teža embalaže PL4	118,84
Širina embalaže PL1	40
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si