


GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 40x3000mm

1146572

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A cev z enojnim nastavkom 40x3000mm

1146572

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652075631
Item no GF	4604004000621
Item no GTIN	08698652075631
Item no NOBB	60823806
Item no NRF	1486137
Item no RSK	2749178

Dimenzije

Višina enote artikla	40
Postavka Dolžina enote	3000
Teža enote artikla	0,877
Širina enote artikla	40
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	3000
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	1,8

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601399
Embalaža GTIN PL4	06414900614177
Višina embalaže PL1	40
Višina embalaže PL4	488
Dolžina embalaže PL1	3000
Dolžina embalaže PL4	3092
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	160

Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Embalaža Volumen PL1	0,0048
Embalaža Volumen PL4	1,53907392
Teža embalaže PL1	0,877
Teža embalaže PL4	158,82
Širina embalaže PL1	40
Širina embalaže PL4	1020

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si