

GF Silenta 3A koleno 45deg 32mm

1146643

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A koleno 45deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A koleno 45deg 32mm

1146643

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652091808
Item no GF	4704103200321
Item no GTIN	08698652091808
Item no NOBB	60823809
Item no NRF	1486140
Item no RSK	2832132

Dimenzije

Višina enote artikla	85
Postavka Dolžina enote	45
Teža enote artikla	0,032
Širina enote artikla	90
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553476
Embalaža GTIN PL2	06414900565806
Embalaža GTIN PL4	06414900565813
Višina embalaže PL1	85
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	45
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	1000
Količina pakiranja PL4	4000

Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00034425
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,032
Teža embalaže PL2	33,56
Teža embalaže PL4	159,24
Širina embalaže PL1	90
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si