

GF Silenta 3A koleno 45deg 40mm

1146646

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A koleno 45deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A koleno 45deg 40mm

1146646

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652074696
Item no GF	4704104000321
Item no GTIN	08698652074696
Item no NOBB	60823811
Item no NRF	1486142
Item no RSK	2832133

Dimenzije

Višina enote artikla	85
Postavka Dolžina enote	55
Teža enote artikla	0,063
Širina enote artikla	95
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900554794
Embalaža GTIN PL2	06414900565844
Embalaža GTIN PL4	06414900565851
Višina embalaže PL1	85
Višina embalaže PL2	243
Višina embalaže PL4	1116
Dolžina embalaže PL1	55
Dolžina embalaže PL2	215
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	30
Količina pakiranja PL4	1800

Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000444125
Embalaža Volumen PL2	0,01316574
Embalaža Volumen PL4	1,07136
Teža embalaže PL1	0,063
Teža embalaže PL2	2,19
Teža embalaže PL4	156,4
Širina embalaže PL1	95
Širina embalaže PL2	252
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si