

GF Silenta 3A koleno 87,5deg 40mm

1146647

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A koleno 87,5deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fittinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A koleno 87,5deg 40mm

1146647

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652074702
Item no GF	4704104000521
Item no GTIN	08698652074702
Item no NOBB	60823812
Item no NRF	1486143
Item no RSK	2832161

Dimenzije

Višina enote artikla	80
Postavka Dolžina enote	55
Teža enote artikla	0,04
Širina enote artikla	120
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900555371
Embalaža GTIN PL2	06414900565868
Embalaža GTIN PL4	06414900565875
Višina embalaže PL1	80
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	55
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	450
Količina pakiranja PL4	1800

Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000528
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,04
Teža embalaže PL2	19,56
Teža embalaže PL4	103,24
Širina embalaže PL1	120
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si