


GF Silenta 3A koleno 67,5deg 50mm

1146651

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A koleno 67,5deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A koleno 67,5deg 50mm

1146651



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033488
Item no GF	4704105000421
Item no GTIN	08698652033488
Item no NOBB	60823816
Item no NRF	1486147
Item no RSK	2832147
Item no VVS	186722050

Dimenzije

Višina enote artikla	135
Postavka Dolžina enote	77
Teža enote artikla	0,048
Širina enote artikla	115
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900554985
Embalaža GTIN PL2	06414900565943
Embalaža GTIN PL4	06414900565950
Višina embalaže PL1	135
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	77
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	300

Količina pakiranja PL4	1200
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001195425
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,048
Teža embalaže PL2	15,96
Teža embalaže PL4	88,84
Širina embalaže PL1	115
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	1,8

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si