

GF Silenta 3A koleno 15deg 110mm

1146658

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A koleno 15deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A koleno 15deg 110mm

1146658



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033525
Item no GF	4704111001121
Item no GTIN	08698652033525
Item no NOBB	60823823
Item no NRF	1486154
Item no RSK	2832120
Item no VVS	186725110

Dimenzije

Višina enote artikla	161
Postavka Dolžina enote	135
Teža enote artikla	0,2
Širina enote artikla	138
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601764
Embalaža GTIN PL2	06414900566087
Embalaža GTIN PL4	06414900566094
Višina embalaže PL1	161
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	135
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	60

Količina pakiranja PL4	240
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00299943
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,2
Teža embalaže PL2	13,56
Teža embalaže PL4	79,24
Širina embalaže PL1	138
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	20
Z Merjenje e	3,4

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si