


GF Silenta 3A koleno 45deg 110mm

1146660

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A koleno 45deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A koleno 45deg 110mm

1146660



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001043
Item no GF	4704111001321
Item no GTIN	08698652001043
Item no NOBB	60823825
Item no NRF	1486156
Item no RSK	2832138
Item no VVS	186723110

Dimenzije

Višina enote artikla	192
Postavka Dolžina enote	135
Teža enote artikla	0,392
Širina enote artikla	165
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900555470
Embalaža GTIN PL2	06414900566124
Embalaža GTIN PL4	06414900566131
Višina embalaže PL1	192
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	135
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	50

Količina pakiranja PL4	200
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0042768
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,392
Teža embalaže PL2	21,16
Teža embalaže PL4	109,64
Širina embalaže PL1	165
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	3,4

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si