


## GF Silenta 3A koleno 67,5deg 110mm

**1146661**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A koleno 67,5deg

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A koleno 67,5deg 110mm

1146661



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652033549
Item no GF	4704111001421
Item no GTIN	08698652033549
Item no NOBB	60823826
Item no NRF	1486157
Item no RSK	2832146
Item no VVS	186722110

### Dimenzije

Višina enote artikla	195
Postavka Dolžina enote	135
Teža enote artikla	0,276
Širina enote artikla	177
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900555487
Embalaža GTIN PL2	06414900566148
Embalaža GTIN PL4	06414900566155
Višina embalaže PL1	195
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	135
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	50

Količina pakiranja PL4	200
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,004659525
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,276
Teža embalaže PL2	15,36
Teža embalaže PL4	86,44
Širina embalaže PL1	177
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
<b>Measurements</b>	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	3,4

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)