


## GF Silenta 3A koleno 45deg 125mm

**1146663**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A koleno 45deg

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A koleno 45deg 125mm

1146663



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652001067
Item no GF	4704112501621
Item no GTIN	08698652001067
Item no NOBB	60823828
Item no NRF	1486159
Item no RSK	2832140
Item no VVS	186723125

### Dimenzije

Višina enote artikla	218
Postavka Dolžina enote	150
Teža enote artikla	0,57
Širina enote artikla	196
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553766
Embalaža GTIN PL2	06414900566186
Embalaža GTIN PL4	06414900566193
Višina embalaže PL1	218
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	924
Dolžina embalaže PL1	150
Dolžina embalaže PL2	590
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	15

Količina pakiranja PL4	120
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0064092
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Embalaža Volumen PL4	0,88704
Teža embalaže PL1	0,57
Teža embalaže PL2	9,59
Teža embalaže PL4	101,72
Širina embalaže PL1	196
Širina embalaže PL2	390
Širina embalaže PL4	800
<b>Measurements</b>	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	3,9

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)