


GF Silenta 3A koleno 30° 160

1146666

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A koleno 30°

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fittinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A koleno 30° 160

1146666



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652118024
Item no GF	4704116001221
Item no GTIN	08698652118024
Item no NOBB	60823831
Item no NRF	1486162
Item no RSK	2832131
Item no VVS	186724160

Dimenzije

Višina enote artikla	241
Postavka Dolžina enote	188
Teža enote artikla	0,711
Širina enote artikla	214
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900554220
Embalaža GTIN PL2	06414900566247
Embalaža GTIN PL4	06414900566254
Višina embalaže PL1	241
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	188
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	20

Količina pakiranja PL4	80
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,009695912
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,711
Teža embalaže PL2	15,78
Teža embalaže PL4	88,12
Širina embalaže PL1	214
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800

Measurements

Debelina stene_s	20
Z Merjenje d	160
Z Meritev d1	160,6
Z Merjenje e	3,9
Z Measurement L1	65,8

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si