


GF Silenta 3A koleno 45deg 200mm

1146669

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A koleno 45deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A koleno 45deg 200mm

1146669



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652052755
Item no GF	4704120002021
Item no GTIN	08698652052755
Item no NOBB	60823834
Item no NRF	1486165
Item no RSK	2832142
Item no VVS	186723200

Dimenzije

Višina enote artikla	315
Postavka Dolžina enote	230
Teža enote artikla	2,2
Širina enote artikla	290
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553094
Embalaža GTIN PL2	06414900566308
Embalaža GTIN PL4	06414900566315
Višina embalaže PL1	315
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944
Dolžina embalaže PL1	230
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10

Količina pakiranja PL4	40
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0210105
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	2,2
Teža embalaže PL2	23,56
Teža embalaže PL4	119,24
Širina embalaže PL1	290
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Debelina stene_s	16
Z Merjenje e	6,2

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si