


GF Silenta 3A veja 45deg 40-40mm

1146672

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 45deg

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 45deg 40-40mm

1146672



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652074689
Item no GF	4704204000121
Item no GTIN	08698652074689
Item no NOBB	60823837
Item no NRF	1486168
Item no RSK	2831997

Dimenzije

Višina enote artikla	120
Postavka Dolžina enote	55
Teža enote artikla	0,085
Širina enote artikla	110
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900554800
Embalaža GTIN PL2	06414900566360
Embalaža GTIN PL4	06414900566377
Višina embalaže PL1	120
Višina embalaže PL2	243
Višina embalaže PL4	1135
Dolžina embalaže PL1	55
Dolžina embalaže PL2	415
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	30
Količina pakiranja PL4	900

Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000726
Embalaža Volumen PL2	0,02541294
Embalaža Volumen PL4	1,0896
Teža embalaže PL1	0,085
Teža embalaže PL2	3,03
Teža embalaže PL4	115,9
Širina embalaže PL1	110
Širina embalaže PL2	252
Širina embalaže PL4	800
Measurements	
Z Meritev ALPHA	45°
Z Merjenje d	40
Z Meritev d1	40,5
Z Measurement L1	42,4
Z meritev m	56,7
Z meritev m1	56,6
z1	7,6
Z2	44,1
Z3	52,8

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si