

GF Silenta 3A veja 87,5deg 40-40mm

1146673

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 87,5deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fittinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 87,5deg 40-40mm

1146673

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 8698652117959

Item no GF 4704204000221

Item no GTIN 08698652117959

Item no NOBB 60823838

Item no NRF 1486169

Item no RSK 2832043

Dimenzije

Višina enote artikla 120

Postavka Dolžina enote 55

Teža enote artikla 0,07

Širina enote artikla 140

Item_UOM kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414900554466

Embalaža GTIN PL2 06414900566384

Embalaža GTIN PL4 06414900566391

Višina embalaže PL1 120

Višina embalaže PL2 400

Višina embalaže PL4 944

Dolžina embalaže PL1 55

Dolžina embalaže PL2 800

Dolžina embalaže PL4 1200

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL2 200

Količina pakiranja PL4 800

Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000924
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,07
Teža embalaže PL2	15,56
Teža embalaže PL4	87,24
Širina embalaže PL1	140
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si