


GF Silenta 3A dvojna veja 45deg 50-50mm

1146676

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A dvojna veja 45deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A dvojna veja 45deg 50-50mm

1146676



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652042534
Item no GF	4704205003021
Item no GTIN	08698652042534
Item no NOBB	60823841
Item no NRF	1486172
Item no RSK	2832087
Item no VVS	186738050

Dimenzije

Višina enote artikla	175
Postavka Dolžina enote	65
Teža enote artikla	0,117
Širina enote artikla	195
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l2)	46
Debelina stene_s	16
Z Meritev d2	50
Z Merjenje e	1,8

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553803
Embalaža GTIN PL2	06414900566445
Embalaža GTIN PL4	06414900566452
Višina embalaže PL1	175
Višina embalaže PL2	243
Višina embalaže PL4	1135

Dolžina embalaže PL1	65
Dolžina embalaže PL2	415
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	15
Količina pakiranja PL4	450
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,002218125
Embalaža Volumen PL2	0,02541294
Embalaža Volumen PL4	1,0896
Teža embalaže PL1	0,117
Teža embalaže PL2	2,235
Teža embalaže PL4	92,05
Širina embalaže PL1	195
Širina embalaže PL2	252
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si