

GF Silenta 3A veja 45deg 75-75mm

1146678

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 45deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 45deg 75-75mm

1146678



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001166
Item no GF	4704207500321
Item no GTIN	08698652001166
Item no NOBB	60823843
Item no NRF	1486174
Item no RSK	2832000
Item no VVS	186733075

Dimenzije

Višina enote artikla	215
Postavka Dolžina enote	90
Teža enote artikla	0,3
Širina enote artikla	180
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l2)	51
Debelina stene_s	16
Z Meritev d2	75
Z Merjenje e	2,3

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553117
Embalaža GTIN PL2	06414900566483
Embalaža GTIN PL4	06414900566490
Višina embalaže PL1	215
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	864

Dolžina embalaže PL1	90
Dolžina embalaže PL2	390
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10
Količina pakiranja PL4	160
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,003483
Embalaža Volumen PL2	0,040716
Embalaža Volumen PL4	0,82944
Teža embalaže PL1	0,3
Teža embalaže PL2	3,57
Teža embalaže PL4	82,12
Širina embalaže PL1	180
Širina embalaže PL2	290
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si