

GF Silenta 3A veja 87,5deg 75-50mm

1146679

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 87,5deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 87,5deg 75-50mm

1146679



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652043241
Item no GF	4704207501921
Item no GTIN	08698652043241
Item no NOBB	60823844
Item no NRF	1486175
Item no RSK	2832048
Item no VVS	186731073

Dimenzije

Višina enote artikla	180
Postavka Dolžina enote	90
Teža enote artikla	0,22
Širina enote artikla	135
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l2)	46
Debelina stene_s	16
Z Meritev d2	50
Z Merjenje e	2,3

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553155
Embalaža GTIN PL2	06414900566506
Embalaža GTIN PL4	06414900566513
Višina embalaže PL1	180
Višina embalaže PL2	243
Višina embalaže PL4	1135

Dolžina embalaže PL1	90
Dolžina embalaže PL2	415
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10
Količina pakiranja PL4	300
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,002187
Embalaža Volumen PL2	0,02541294
Embalaža Volumen PL4	1,0896
Teža embalaže PL1	0,22
Teža embalaže PL2	2,68
Teža embalaže PL4	105,4
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL2	252
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si