

GF Silenta 3A veja 87,5deg 75-75mm

1146680

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 87,5deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 87,5deg 75-75mm

1146680



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652050768
Item no GF	4704207502021
Item no GTIN	08698652050768
Item no NOBB	60823845
Item no NRF	1486176
Item no RSK	2832049
Item no VVS	186731075

Dimenzije

Višina enote artikla	216
Postavka Dolžina enote	90
Teža enote artikla	0,23
Širina enote artikla	145
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l2)	51
Debelina stene_s	20
Z Meritev d2	75
Z Merjenje e	1,9

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553780
Embalaža GTIN PL2	06414900566520
Embalaža GTIN PL4	06414900566537
Višina embalaže PL1	216
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	864

Dolžina embalaže PL1	90
Dolžina embalaže PL2	390
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	15
Količina pakiranja PL4	240
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0028188
Embalaža Volumen PL2	0,040716
Embalaža Volumen PL4	0,82944
Teža embalaže PL1	0,23
Teža embalaže PL2	4,02
Teža embalaže PL4	89,32
Širina embalaže PL1	145
Širina embalaže PL2	290
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si