

## GF Silenta 3A veja 87,5deg 110-50mm

**1146685**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A veja 87,5deg

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A veja 87,5deg 110-50mm

1146685



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652001234
Item no GF	4704211002121
Item no GTIN	08698652001234
Item no NOBB	60823850
Item no NRF	1486181
Item no RSK	2832050
Item no VVS	186731106

### Dimenzije

Višina enote artikla	183
Postavka Dolžina enote	130
Teža enote artikla	0,401
Širina enote artikla	170
Item_UOM	kos

### Measurements

Dolžina (l2)	46
Debelina stene_s	16
Z Meritev d2	50
Z Merjenje e	3,4

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	0641490055517
Embalaža GTIN PL2	0641490056629
Embalaža GTIN PL4	0641490056636
Višina embalaže PL1	183
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944

Dolžina embalaže PL1	130
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	50
Količina pakiranja PL4	200
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0040443
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	0,401
Teža embalaže PL2	21,61
Teža embalaže PL4	111,44
Širina embalaže PL1	170
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)