

GF Silenta 3A veja 87,5deg 110-75mm

1146686

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 87,5deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 87,5deg 110-75mm

1146686



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652046815
Item no GF	4704211002221
Item no GTIN	08698652046815
Item no NOBB	60823851
Item no NRF	1486182
Item no RSK	2832051
Item no VVS	186731108

Dimenzije

Višina enote artikla	245
Postavka Dolžina enote	130
Teža enote artikla	0,62
Širina enote artikla	182
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l2)	51
Debelina stene_s	16
Z Meritev d2	75
Z Merjenje e	3,4

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553797
Embalaža GTIN PL2	06414900566643
Embalaža GTIN PL4	06414900566650
Višina embalaže PL1	245
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	924

Dolžina embalaže PL1	130
Dolžina embalaže PL2	590
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	15
Količina pakiranja PL4	120
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0057967
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Embalaža Volumen PL4	0,88704
Teža embalaže PL1	0,62
Teža embalaže PL2	10,34
Teža embalaže PL4	107,72
Širina embalaže PL1	182
Širina embalaže PL2	390
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si