

GF Silenta 3A veja 87,5deg 110-110mm

1146687

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 87,5deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 87,5deg 110-110mm

1146687



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001241
Item no GF	4704211002321
Item no GTIN	08698652001241
Item no NOBB	60823852
Item no NRF	1486183
Item no RSK	2832052
Item no VVS	186731110

Dimenzije

Višina enote artikla	245
Postavka Dolžina enote	130
Teža enote artikla	0,613
Širina enote artikla	190
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l2)	58
Debelina stene_s	16
Z Meritev d2	110
Z Merjenje e	3,4

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553162
Embalaža GTIN PL2	06414900566667
Embalaža GTIN PL4	06414900566674
Višina embalaže PL1	245
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	924

Dolžina embalaže PL1	130
Dolžina embalaže PL2	590
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10
Količina pakiranja PL4	80
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0060515
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Embalaža Volumen PL4	0,88704
Teža embalaže PL1	0,613
Teža embalaže PL2	7,17
Teža embalaže PL4	82,36
Širina embalaže PL1	190
Širina embalaže PL2	390
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si