


GF Silenta 3A dvojna veja 45deg 110-50mm

1146689

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A dvojna veja 45deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A dvojna veja 45deg 110-50mm

1146689



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652054391
Item no GF	4704211003221
Item no GTIN	08698652054391
Item no NOBB	60823854
Item no NRF	1486185
Item no RSK	2832089
Item no VVS	186738106

Dimenzije

Višina enote artikla	200
Postavka Dolžina enote	130
Teža enote artikla	0,48
Širina enote artikla	255
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l2)	46
Debelina stene_s	20
Z Meritev d2	50
Z Merjenje e	2,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601870
Embalaža GTIN PL2	06414900566704
Embalaža GTIN PL4	06414900566711
Višina embalaže PL1	200
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	864

Dolžina embalaže PL1	130
Dolžina embalaže PL2	390
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	7
Količina pakiranja PL4	112
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00663
Embalaža Volumen PL2	0,040716
Embalaža Volumen PL4	0,82944
Teža embalaže PL1	0,48
Teža embalaže PL2	3,93
Teža embalaže PL4	87,88
Širina embalaže PL1	255
Širina embalaže PL2	290
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si