

## GF Silenta 3A veja 45deg 125-50mm

**1146691**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A veja 45deg

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A veja 45deg 125-50mm

1146691



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652047683
Item no GF	4704212500721
Item no GTIN	08698652047683
Item no NOBB	60823856
Item no NRF	1486187
Item no RSK	2832020
Item no VVS	186733121

### Dimenzije

Višina enote artikla	210
Postavka Dolžina enote	145
Teža enote artikla	0,65
Širina enote artikla	210
Item_UOM	kos

### Measurements

Dolžina (l2)	46
Debelina stene_s	20
Z Meritev d2	50
Z Merjenje e	3,1

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553773
Embalaža GTIN PL2	06414900566742
Embalaža GTIN PL4	06414900566759
Višina embalaže PL1	210
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	924

Dolžina embalaže PL1	145
Dolžina embalaže PL2	590
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	15
Količina pakiranja PL4	120
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0063945
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Embalaža Volumen PL4	0,88704
Teža embalaže PL1	0,65
Teža embalaže PL2	10,79
Teža embalaže PL4	111,32
Širina embalaže PL1	210
Širina embalaže PL2	390
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)