

## GF Silenta 3A veja 45deg 125-110mm

**1146693**

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A veja 45deg

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A veja 45deg 125-110mm

1146693



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652001203
Item no GF	4704212500921
Item no GTIN	08698652001203
Item no NOBB	60823858
Item no NRF	1486189
Item no RSK	2832022
Item no VVS	186733124

### Dimenzije

Višina enote artikla	300
Postavka Dolžina enote	145
Teža enote artikla	1,05
Širina enote artikla	262
Item_UOM	kos

### Measurements

Dolžina (l2)	58
Debelina stene_s	16
Z Meritev d2	110
Z Merjenje e	3,9

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900601962
Embalaža GTIN PL2	06414900566780
Embalaža GTIN PL4	06414900566797
Višina embalaže PL1	300
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	924

Dolžina embalaže PL1	145
Dolžina embalaže PL2	590
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	8
Količina pakiranja PL4	64
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,011397
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Embalaža Volumen PL4	0,88704
Teža embalaže PL1	1,05
Teža embalaže PL2	9,44
Teža embalaže PL4	100,52
Širina embalaže PL1	262
Širina embalaže PL2	390
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)