

GF Silenta 3A veja 87,5deg 125-125mm

1146696

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 87,5deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 87,5deg 125-125mm

1146696



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652073460
Item no GF	4704212503921
Item no GTIN	08698652073460
Item no NOBB	60823860
Item no NRF	1486191
Item no RSK	2832056
Item no VVS	186731125

Dimenzije

Višina enote artikla	280
Postavka Dolžina enote	145
Teža enote artikla	0,75
Širina enote artikla	216
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l2)	64
Debelina stene_s	20
Z Meritev d2	125
Z Merjenje e	3,1

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900555128
Embalaža GTIN PL2	06414900566827
Embalaža GTIN PL4	06414900566834
Višina embalaže PL1	280
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	864

Dolžina embalaže PL1	145
Dolžina embalaže PL2	390
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	4
Količina pakiranja PL4	64
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0087696
Embalaža Volumen PL2	0,040716
Embalaža Volumen PL4	0,82944
Teža embalaže PL1	0,75
Teža embalaže PL2	3,57
Teža embalaže PL4	82,12
Širina embalaže PL1	216
Širina embalaže PL2	290
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si