

## GF Silenta 3A veja 45deg 160-110mm

1146697

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



### Splošno GF Silenta 3A veja 45deg

#### Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

#### Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

## GF Silenta 3A veja 45deg 160-110mm

1146697



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652001210
Item no GF	4704216001121
Item no GTIN	08698652001210
Item no NOBB	60823861
Item no NRF	1486192
Item no RSK	2832027
Item no VVS	186733157

### Dimenzije

Višina enote artikla	330
Postavka Dolžina enote	185
Teža enote artikla	1,6
Širina enote artikla	310
Item_UOM	kos

### Measurements

Dolžina (l2)	58
Debelina stene_s	16
Z Meritev d2	110
Z Merjenje e	4,9

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553131
Embalaža GTIN PL2	06414900566841
Embalaža GTIN PL4	06414900566858
Višina embalaže PL1	330
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944

Dolžina embalaže PL1	185
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10
Količina pakiranja PL4	40
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0189255
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	1,6
Teža embalaže PL2	17,56
Teža embalaže PL4	95,24
Širina embalaže PL1	310
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)