

GF Silenta 3A veja 87,5deg 160-160mm

1146700

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 87,5deg

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 87,5deg 160-160mm

1146700

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652109060
Item no GF	4704216001421
Item no GTIN	08698652109060
Item no NOBB	60823863
Item no NRF	1486194
Item no RSK	2832061
Item no VVS	186731160

Dimenzije

Višina enote artikla	325
Postavka Dolžina enote	185
Teža enote artikla	1,813
Širina enote artikla	263
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l2)	73
Debelina stene_s	16
Z Meritev d2	160
Z Merjenje e	4,9

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553186
Embalaža GTIN PL2	06414900566889
Embalaža GTIN PL4	06414900566896
Višina embalaže PL1	325
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944

Dolžina embalaže PL1	185
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10
Količina pakiranja PL4	40
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,015812875
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	1,813
Teža embalaže PL2	19,69
Teža embalaže PL4	103,76
Širina embalaže PL1	263
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si