


GF Silenta 3A veja 45deg 200-125mm

1146705

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A veja 45deg

Specifikacije


- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost povsod, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A veja 45deg 200-125mm

1146705



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652053912
Item no GF	4704220001521
Item no GTIN	08698652053912
Item no NOBB	60823868
Item no NRF	1486199
Item no RSK	2832034
Item no VVS	186733196

Dimenzije

Višina enote artikla	480
Postavka Dolžina enote	230
Teža enote artikla	4,1
Širina enote artikla	360
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l2)	64
Debelina stene_s	20
Z Meritev d2	125
Z Merjenje e	6,2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900555111
Embalaža GTIN PL2	06414900566988
Embalaža GTIN PL4	06414900566995
Višina embalaže PL1	480
Višina embalaže PL2	400
Višina embalaže PL4	944

Dolžina embalaže PL1	230
Dolžina embalaže PL2	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	4
Količina pakiranja PL4	16
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,039744
Embalaža Volumen PL2	0,192
Embalaža Volumen PL4	0,90624
Teža embalaže PL1	4,1
Teža embalaže PL2	17,96
Teža embalaže PL4	96,84
Širina embalaže PL1	360
Širina embalaže PL2	600
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si