


GF Silenta 3A ekscentrični reducirni obroč 110-75mm

1146716

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A ekscentrični reducirni obroč

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A ekscentrični reducirni obroč 110-75mm

1146716

**Measurements**

Notranji_premer_di	75
Debelina_stene_s	16
Z_Merjenje_e	3,4

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652001128
Item no GF	4704411000321
Item no GTIN	08698652001128
Item no NOBB	60823877
Item no NRF	1486208
Item no RSK	2832182
Item no VVS	186751108

Dimenzije

Višina enote artikla	143
Postavka Dolžina enote	120
Teža enote artikla	0,22
Širina enote artikla	120
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	0641490055234
Embalaža GTIN PL2	06414900613002
Embalaža GTIN PL4	06414900613019
Višina embalaže PL1	143
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	864
Dolžina embalaže PL1	120

Dolžina embalaže PL2	590
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	40
Količina pakiranja PL4	320
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0020592
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Embalaža Volumen PL4	0,82944
Teža embalaže PL1	0,22
Teža embalaže PL2	9,84
Teža embalaže PL4	103,72
Širina embalaže PL1	120
Širina embalaže PL2	390
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si