


GF Silenta 3A ekscentrični reducirni obroč 200-160mm

1146720

- Svetlo modra, trislojni PP-material, v skladu z EN 1451, DIN
- 419, B2 po DIN 412.



Splošno GF Silenta 3A ekscentrični reducirni obroč

Specifikacije

- Silenta 3 A je zvočno izoliran 3-slojni sistem za meteorno in odpadno vodo iz PP, ki je posebej oblikovan in ojačan za domače netlačno odvodnjavanje v skladu s sistemskimi standardi DIN EN 1451, DIN 4109 in DIN 4102. Silenta 3 A odlikuje visoka zmogljivost plovca, kjer sta zahtevana zaščita pred udarci in zvokom ter vzdržljivost. Premeri cevi segajo od 40 mm do 200 mm. Sistem vključuje tudi podnožja in fitinge z dodatno opremo.

Uporaba

- cevni sistem za meteorno in odpadno vodo

GF Silenta 3A ekscentrični reducirni obroč 200-160mm

1146720

**Measurements**

Notranji_premer_di	160
Debelina_stene_s	20
Z_Merjenje_e	4,9

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652051680
Item no GF	4704420000621
Item no GTIN	08698652051680
Item no NOBB	60823881
Item no NRF	1486212
Item no RSK	2832190
Item no VVS	186751198

Dimenzije

Višina enote artikla	220
Postavka Dolžina enote	215
Teža enote artikla	1,2
Širina enote artikla	215
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900553193
Embalaža GTIN PL2	06414900613088
Embalaža GTIN PL4	06414900613095
Višina embalaže PL1	220
Višina embalaže PL2	360
Višina embalaže PL4	864
Dolžina embalaže PL1	215

Dolžina embalaže PL2	590
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10
Količina pakiranja PL4	80
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0101695
Embalaža Volumen PL2	0,082836
Embalaža Volumen PL4	0,82944
Teža embalaže PL1	1,2
Teža embalaže PL2	13,04
Teža embalaže PL4	129,32
Širina embalaže PL1	215
Širina embalaže PL2	390
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si